

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data, 14/11/2023 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 01** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.01**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231114 (Futbolí humà) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 01 (FUTHUM.01)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



ARP  
prevención

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data, 14/11/2023 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 02** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.02**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231114 (Futbolí humà) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 02 (FUTHUM.02)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the letters 'arp' in a bold, lowercase font, with the word 'prevención' written in a smaller font below it.

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat

A large, stylized logo for ARP prevención. The letters 'arp' are in a bold, lowercase font, with the word 'prevención' written in a smaller font below it. The logo is in a golden-brown color.

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data, 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 03** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.03** anteriorment **FUTHUM.05**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231114 (Futbolí humà) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 03 (FUTHUM.03)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.

Handwritten signature and stamp of ARP prevención. The stamp is circular with 'arp' in the center and 'prevención' written around the bottom edge.

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data, 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 04** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **FUTHUM.04**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231114 (FUTBOLÍ HUMÀ), que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **FUTBOLÍ HUMÀ 04 (FUTHUM.04)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat



ARP  
prevención